

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || [bfm@nt-rt.ru](mailto:bfm@nt-rt.ru)

## Розетки панельные для стационарных систем бытового типа



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 50x50 центры крепления 38x38](#)

[Арт.-№. 71099](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение

BALS-Prd.-Nr	71099
EAN	4024941962148
Категория продукта	Розетка для панельного монтажа безвинтовая контактная система Немецкий стандарт Quick-Connect F
Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Напряжение	250В~

Частота	переменный ток
Степень защиты	IP54
Цветовой код	синий RAL 5015
Цвет прибора	Синий корпус RAL 5015 Откидная крышка синего цвета RAL 5015
Конструкция соединения	безвинтовой
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	Другой
Высота	61,5 мм
Ширина	50мм
Глубина	47,5 мм
Размер фланца по вертикали в мм	50мм
Размер горизонтального фланца в мм	50мм
Расст. отверстия вертикальный мм	38мм
Расст. отверстия горизонтальный мм	38мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактодержатель изготовлен из полиамида , контакты из латуни с никелированным покрытием .

### **Дополнительная техническая информация**

Соединение сзади  
с немецкой системой заземления .  
Для использования в стационарных  
распределительных системах .



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных  
распределительных системах -

фланец 50x50 центры крепления 38x38

Арт.-№. 71100

16 А, 2P+PE, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение

BALS-Prd.-Nr	71100
EAN	4024941962155
Категория продукта	
Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Напряжение	250В~
Частота	переменный ток
Степень защиты	IP54
Цветовой код	серый RAL 7035
Цвет прибора	Откидная крышка серого цвета RAL 7035 Корпус серого цвета RAL 7035
Конструкция соединения	безвинтовой
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	Другой
Высота	61,5 мм
Ширина	50мм
Глубина	47,5 мм

Размер фланца по вертикали в мм	50мм
Размер горизонтального фланца в мм	50мм
Расст. отверстия вертикальный мм	38мм
Расст. отверстия горизонтальный мм	38мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактодержатель изготовлен из полиамида , контакты из латуни с никелированным покрытием .



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 50x50 центры крепления 38x38](#)

[Арт.-№. 71101](#)

16 А, 2P+PE, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение

BALS-Prd.-Nr	71101
EAN	4024941962162
Категория продукта	Розетка для панельного монтажа безвинтовая контактная система Quick
Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Напряжение	250В~
Частота	переменный ток
Степень защиты	IP54
Цветовой код	черный RAL 9005
Цвет прибора	Корпус черный RAL 9005

Крышка на шарнирах черная RAL 9005

Конструкция соединения	безвинтовой
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	Другой
Высота	61,5 мм
Ширина	50мм
Глубина	47,5 мм
Размер фланца по вертикали в мм	50мм
Размер горизонтального фланца в мм	50мм
Расст. отверстия вертикальный мм	38мм
Расст. отверстия горизонтальный мм	38мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактодержатель изготовлен из полиамида , контакты из латуни с никелированным покрытием .



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 50x50 без крышки на петлях](#)

[Арт.-№. 713](#)

16A, 2P+PE, 250V~, IP20, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных  
распределительных системах -

[фланец 50x50 без крышки на петлях](#)

[Арт.-№. 712](#)

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP20, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных  
распределительных системах -

[фланец 50x50 без крышки на петлях](#)

[Арт.-№. 714](#)

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP20, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 75x75 центры крепления 60x60

Арт.-№. 7112

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP68, винтовая клемма ТЕ



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 75x75 центры крепления 60x60

Арт.-№. 7119

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP68, винтовая клемма ТЕ



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 75x75 центры крепления 60x60](#)

[Арт.-№. 71108](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 75x75 центры крепления 60x60](#)

[Арт.-№. 71110](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение





Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 75x75 центры крепления 60x60

Арт.-№. 71109

16 А, 2P+PE, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

Стандартный фланец GB 50x50 System G UK ст...

Арт.-№. 71142

16А, 2P+PE, 250В~, IP44, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 50x50 System E Бельгийская/французская сталь...](#)

[Арт.-№. 71118](#)

16 А, 2P+PE, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 50x50 System K датский стандарт](#)

[Арт.-№. 71071](#)

16А, 2P+PE, 250В~, IP54, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 50x50 центры крепления 38x38](#)

[Арт.-№. 71097](#)

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP54, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 75x75 System E Бельгийская/французская сталь...](#)

[Арт.-№. 71122](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 75x75 System E Бельгийская/французская сталь...](#)

[Арт.-№. 71121](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 50x50 System E Бельгийская/французская сталь...](#)

[Арт.-№. 71120](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 75x75 System E Бельгийская/французская сталь...](#)

[Арт.-№. 71123](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 75x75 System E Бельгийская/французская сталь...](#)

[Арт.-№. 71028](#)

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP68, винтовая клемма TE

•



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 50x50 центры крепления 38x38

Арт.-№. 71095

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP54, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 65x72 System E Бельгийская/французская сталь...

Арт.-№. 71029

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP68, винтовая клемма ТЕ



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 75x75 центры крепления 60x60

Арт.-№. 71107

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP54, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 75x75 центры крепления 60x60

Арт.-№. 71105

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP54, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных  
распределительных системах -

фланец 75x75 центры крепления 60x60

Арт.-№. 71106

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP54, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных  
распределительных системах -

фланец 50x50 центры крепления 38x38

Арт.-№. 7109909

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение





Бытовая панельная розетка для использования в стационарных  
распределительных системах -

[фланец 50x50 центры крепления 38x38](#)

[Арт.-№. 7110009](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных  
распределительных системах -

[фланец 50x50 центры крепления 38x38](#)

[Арт.-№. 7110109](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 75x75 центры крепления 60x60](#)

[Арт.-№. 7110809](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 75x75 центры крепления 60x60](#)

[Арт.-№. 7110909](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных  
распределительных системах -

фланец 75x75 центры крепления 60x60

Арт.-№. 7111009

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных  
распределительных системах -

фланец 50x50 центры крепления 38x38

Арт.-№. 7199

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP54, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

диаметр фланца 65x72 двойное крепление 58мм

Арт.-№. 7118

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP68, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 50x50 центры крепления 38x38

Арт.-№. 7163

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP44, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 75x75 System E Бельгийская/французская сталь...](#)

[Арт.-№. 7140](#)

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP54, винтовая клемма ТЕ



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 75x75 System E Бельгийская/французская сталь...](#)

[Арт.-№. 7153](#)

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP68, винтовая клемма ТЕ



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 50x50 со вспомогательным контактом норм...

Арт.-№. 7154

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP54, винтовая клемма ТЕ



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 80x80 центры крепления 54x54

Арт.-№. 7117

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP68, винтовая клемма ТЕ



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 50x50 со вспомогательным контактом норм...](#)

[Арт.-№. 7168](#)

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP54, винтовая клемма ТЕ



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

[фланец 50x50 System E Бельгийская/французская сталь...](#)

[Арт.-№. 71119](#)

16 А, 2Р+РЕ, 250 В~, IP54, быстроразъемное соединение

•



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 50x50 центры крепления 38x38

Арт.-№. 71094

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP54, винтовая клемма



Бытовая панельная розетка для использования в стационарных распределительных системах -

фланец 90x90 центры крепления 60x60

Арт.-№. 71010

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP44, безвинтовой нажимной контакт





Розетка для панельного монтажа, прямая -  
[фланец 90x90 центры крепления 60x60](#)

[Арт.-№ 71011](#)

16А, 2P+PE, 250В~, IP44, безвинтовой нажимной контакт

BALS-Prd.-Nr	71011
EAN	4024941222365
Категория продукта	Розетка для панельного монтажа, система E, бельгийский/фр
Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Напряжение	250В~
Частота	переменный ток
Степень защиты	IP44
Цвет прибора	белый аналогичный RAL 9016
Конструкция соединения	безвинтовой
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	Другой
Высота	90мм
Ширина	90мм
Глубина	64мм
Размер фланца по вертикали в мм	90мм

Размер горизонтального фланца в м 90мм  
м

Расст. отверстия вертикальный мм 60мм

Расст. отверстия горизонтальный м 60мм  
м

Материал корпуса АБС + поликарбонат

Контакты контакты латунные никелированные

## Дополнительная техническая информация

Подключение сзади  
Архитектурная программа ТН  
Для монтажа в кабельных каналах  
Откидная крышка с полем для маркировки  
(дополнительно: замок с ключом)  
С контактом заземления  
Бельгийский/Французский стандарт

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || [bfm@nt-rt.ru](mailto:bfm@nt-rt.ru)