

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Настенные розетки для приборов с фазоинвертором



Фазоинвертор как розетка для настенного монтажа -
[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24209](#)

16A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE

BALS-Prd.-Nr	24209
EAN	4024941242097
Категория продукта	Фазоинвертор TE в качестве розетки для настенного монтажа
Текущий	16A
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+N+ЧП
Положение заземления	6 ч

Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Воротник красный RAL 3000 Нижняя часть корпуса серая RAL 7035 Верхняя часть корпуса серая RAL 7035
Конструкция соединения	с винтовым зажимом
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	1xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота	156мм
Ширина	83мм
Глубина	126мм
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала, контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт, а два снизу закрыты.

Нижняя часть корпуса поворачивается на 180°

4 вырезанных крепежных отверстия в нижней части корпуса



Фазоинвертор как розетка для настенного монтажа -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24211](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма ТЕ

BALS-Prd.-Nr	24211
EAN	4024941242110
Категория продукта	Фазоинвертор ТЕ в качестве розетки для настенного монтажа
Текущий	32А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+N+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Воротник красный RAL 3000 Нижняя часть корпуса серая RAL 7035 Верхняя часть корпуса серая RAL 7035
Конструкция соединения	с винтовым зажимом
Максимальный размер проводника	6,0 кв.мм
Кабельный ввод	1хM25 сверху, 2хM25 снизу
Высота	166мм
Ширина	83мм
Глубина	130мм
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала, контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт, а два снизу закрыты.

Нижняя часть корпуса поворачивается на 180°

4 вырезанных крепежных отверстия в нижней части корпуса



Фазоинвертор как розетка для настенного монтажа -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24208](#)

16A, 3п+N+PE, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовая клемма TE



Фазоинвертор как розетка для настенного монтажа -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24210](#)

32A, 3п+N+PE, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовая клемма TE

BALS-Prd.-Nr

24210

EAN

4024941242103

Категория продукта

Фазоинвертор TE в качестве розетки для настенного монтажа

Текущий	32А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+Н+ЧП
Положение заземления	9 ч
Напряжение	120/208 - 144/250 В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	синий RAL 5015
Цвет прибора	Воротник синий RAL 5015 Нижняя часть корпуса серая RAL 7035 Верхняя часть корпуса серая RAL 7035
Конструкция соединения	с винтовым зажимом
Максимальный размер проводника	6,0 кв.мм
Кабельный ввод	1хМ25 сверху, 2хМ25 снизу
Высота	166мм
Ширина	83мм
Глубина	130мм
Размер корпуса	126х83 мм (ВхШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала, контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт, а два снизу закрыты.

Нижняя часть корпуса поворачивается на 180°

4 вырезанных крепежных отверстия в нижней части корпуса

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93