

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Розетки в цельнолитом корпусе с переключателем



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 160618](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr

160618

EAN

4024941350723

Категория продукта

Настенная розетка с выключателем

Текущий

32А

Количество полюсов

5р

Расположение фаз

3р+N+ЧП

Положение заземления

6 ч

Напряжение

200/346 - 240/415В~

Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Откидная крышка красного цвета RAL 3000 Винты корпуса серого цвета RAL 7035 Нижняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Верхняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Ручка управления серого цвета RAL 7035
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact
Максимальный размер проводника	10,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний ввод M25/M25 нижний ввод M25
Высота	251мм
Ширина	118мм
Глубина	144мм
Размер корпуса	225x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт, один сверху закрыт, а два снизу закрыты

В 0-м положении запирается на 3 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм.



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16037](#)

63А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE

BALS-Prd.-Nr	16037
EAN	4024941160377
Категория продукта	TE настенная розетка с выключателем
Текущий	63А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+N+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP67
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Откидная крышка красного цвета RAL 3000 Байонетное кольцо серого цвета RAL 7035 Винты корпуса серого цвета RAL 7035 Нижняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Верхняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Ручка управления серого цвета RAL 7035
Конструкция соединения	винтовой зажим в виде рамочного зажима с Kontex-контакто
Максимальный размер проводника	25,0 кв.мм
Кабельный ввод	ввод сверху M40 ввод снизу M40/M32
Высота	304мм
Ширина	160мм
Глубина	195мм
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактодержатель изготовлен из полиамида , контакты из латуни с никелированным покрытием .

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху и два снизу открыты

В нулевом положении запирается на 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм.



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16029](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr	16029
EAN	4024941160292
Категория продукта	TE настенная розетка с выключателем
Текущий	16А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+N+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP67
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Откидная крышка красного цвета RAL 3000 Байонетное кольцо серого цвета RAL 7035 Винты корпуса серого цвета RAL 7035 Нижняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Верхняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Ручка управления серого цвета RAL 7035
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм

Кабельный ввод	верхний ввод M25/M25 нижний ввод M25
Высота	250 мм
Ширина	118мм
Глубина	138мм
Размер корпуса	225x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16031](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16033](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16027](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16035](#)

63А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE



Настенная розетка с выключателем -
[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16013](#)

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем -
[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16245](#)

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем -

[7 полюсов размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16441](#)

16А, 6п+РЕ, 9 ч, 230В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 260x160 с электроприводом...](#)

[Арт.-№. 16072](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с выключателем -

[7 полюсов размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16374](#)

16А, 6п+РЕ, 6ч, 400В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 1670](#)

125А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 1647](#)

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 1625](#)

16A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 1698](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 460x276 с электроприводом...](#)

[Арт.-№. 1676](#)

125A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 160617](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем -

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 161](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93