

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Розетки в цельнолитом корпусе с переключателем, защитой и блокировкой



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16039](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr	16039
EAN	4024941160391
Категория продукта	Настенная розетка TE, с выключателем, с блокировкой
Текущий	16А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3р+N+ЧП
Положение заземления	6 ч

Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Откидная крышка красного цвета RAL 3000 Винты корпуса серого цвета RAL 7035 Нижняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Верхняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Ручка управления серого цвета RAL 7035
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний ввод M25/M25 нижний ввод M25
Высота	243мм
Ширина	118мм
Глубина	137мм
Размер корпуса	225x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт, один сверху закрыт, а два снизу закрыты

В 0-м положении запирается на 3 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм.



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 1619](#)

16A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr	1619
EAN	4024941016193
Категория продукта	Настенная розетка, с выключателем, с блокировкой
Текущий	16A
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200 - 250В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	синий RAL 5015
Цвет прибора	Крышка на петлях синяя RAL 5015 Нижняя часть корпуса серая RAL 7035 Верхняя часть корпуса серая RAL 7035 Ручка управления серая RAL 7035
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний ввод M20 нижний ввод M25/20
Высота	188мм
Ширина	90мм

Глубина	108мм
Размер корпуса	170x90 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактодержатель изготовлен из полиамида , контакты из латуни с никелированным покрытием .



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16038](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr	16038
EAN	4024941160384
Категория продукта	Настенная розетка TE, с выключателем, с блокировкой
Текущий	16A
Количество полюсов	4р
Расположение фаз	3P+PE
Положение заземления	6 ч
Напряжение	380 - 415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Откидная крышка красного цвета RAL 3000 Винты корпуса серого цвета RAL 7035 Нижняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Верхняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Ручка управления серого цвета RAL 7035

Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний ввод M25/M25 нижний ввод M25
Высота	243мм
Ширина	118мм
Глубина	137мм
Размер корпуса	225x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[для рефрижераторных контейнеров](#)

[Арт.-№. 16050](#)

32А, 3Р+РЕ, 3 ч, 380В~(50Гц) 440В~(60Гц) для рефрижераторных контейнеров...



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16043](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16097](#)

32A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16042](#)

32A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 160052](#)

16A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 160048](#)

16A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 160049](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 160177](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16104](#)

32A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 160178](#)

32A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16605](#)

63A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовой зажим TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16604](#)

63A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 16622](#)

125A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой
[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 16620](#)

125А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с переключением и блокировкой
[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 16621](#)

125А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 16138](#)

16A, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16933](#)

63A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовой зажим TE

•



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16040](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16064](#)

16A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16828](#)

63A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16123](#)

32A, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16066](#)

32A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 16008](#)

16A, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

размеры корпуса 260x160

Арт.-№. 16606

63A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

размеры корпуса 225x118

Арт.-№. 16060

32A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 160179](#)

32A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 160037](#)

125A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 160290](#)

63А, 3п+N+PE, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 160074](#)

63А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 160030](#)

125A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 160056](#)

16A, 2P+PE, 9 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16045](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP67, Quick-Connect



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16875](#)

32A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

размеры корпуса 260x160

Арт.-№. 16956

63А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



Настенная розетка с переключением и блокировкой

размеры корпуса 460x180

Арт.-№. 16930

125А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с переключением и блокировкой
[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16934](#)

63A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой
[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16058](#)

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE

•



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16313](#)

16A, 3p+N+PE, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 16831](#)

125A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16093](#)

63А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16125](#)

63А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16827](#)

63A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовой зажим TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16065](#)

16A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой
[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 160055](#)

16A, 3p+N+PE, 9 ч, 120/208–144/250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой
[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16721](#)

63A, 3p+N+PE, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовая клемма TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 160057](#)

16A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 160053](#)

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 160438](#)

32А, 6п+РЕ, 6ч, 400В~, IP44, винтовая клемма TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16124](#)

32А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16041](#)

16A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 160058](#)

16A, 3p+N+PE, 7 ч, 277/480–288/500 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

7 полюсов размеры корпуса 225x118

Арт.-№. 16378

16А, 6п+РЕ, 6ч, 400В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с переключением и блокировкой

размеры корпуса 260x160 с электроприводом...

Арт.-№. 16071

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[7 полюсов размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16445](#)

16А, 6р+РЕ, 9 ч, 230В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[7 полюсов размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 16447](#)

16А, 6р+РЕ, 9 ч, 230 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Настенная розетка с переключением и блокировкой

Размеры 7-полюсного корпуса 260x160

Арт.-№. 160087

32А, 6р+РЕ, 6 ч, 400В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

размеры корпуса 170x90

Арт.-№. 1616

16А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE

•



Настенная розетка с переключением и блокировкой

размеры корпуса 225x118

Арт.-№. 16059

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

7 полюсов размеры корпуса 225x118

Арт.-№. 16380

16A, 6p+PE, 6 ч, 400 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 1610](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 460x276 с электроприводом...](#)

[Арт.-№. 1674](#)

125A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 1642](#)

16A, 3p+N+PE, 9 ч, 120/208–144/250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 1641](#)

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 16603](#)

63A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE



Настенная розетка с переключением и блокировкой

[размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 1611](#)

16A, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93