

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Иркутск (395)279-98-46
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Розетки в цельнолитом корпусе с переключателем, защитой и блокировкой с высокой химической устойчивостью



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17635](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr

17635

EAN

4024941176354

Категория продукта

Настенная розетка TE с выключателем, с блокировкой, с предохранителем

Текущий	16А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+Н+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Верхняя часть корпуса светло-бежевая Крышка на петлях красная RAL 3000 Нижняя часть корпуса светло-бежевая Рабочее окно светло-бежевая Ручка управления светло-бежевая Винты корпуса светло-бежевые
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний ввод M32/M25 нижний ввод M32/M25
Высота	384мм
Ширина	134мм
Глубина	153 мм
Размер корпуса	365x134 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат+Полиэстер светло-бежевый
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.
Дополнительная техническая информация	
	кабельный ввод два сверху и два снизу (открытые)
	В 0-м положении запирается на 3 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм.
	С 4-полюсным ВДТ 25/0,03 А С 3-полюсным автоматическим выключателем С-типа



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17638](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr	17638
EAN	4024941176385
Категория продукта	Настенная розетка TE с выключателем, с блокировкой, с предохранителем
Текущий	32A
Количество полюсов	5p
Расположение фаз	3п+Н+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Верхняя часть корпуса светло-бежевая Крышка на петлях красная RAL 3000 Нижняя часть корпуса светло-бежевая Рабочее окно светло-бежевая Ручка управления светло-бежевая Винты корпуса светло-бежевые
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного

зажима с Kontex-contact

Максимальный размер проводника	10,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний ввод M40/M32 нижний ввод M40/32
Высота	391мм
Ширина	134мм
Глубина	153 мм
Размер корпуса	365x134 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат+Полиэстер светло-бежевый
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 17579](#)

63А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE

BALS-Prd.-Nr	17579
EAN	4024941175791
Категория продукта	Настенная розетка TE с выключателем, с блокировкой, с предохранителем
Текущий	63А

Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+Н+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Верхняя часть корпуса светло-бежевая Крышка на петлях красная RAL 3000 Нижняя часть корпуса светло-бежевая Рабочее окно светло-бежевая Ручка управления светло-бежевая Винты корпуса светло-бежевые
Конструкция соединения	винтовой зажим в виде рамочного зажима с Kontex-контактом
Максимальный размер проводника	25,0 кв.мм
Кабельный ввод	ввод сверху M40 ввод снизу M40/M32
Высота	500мм
Ширина	180мм
Глубина	191мм
Размер корпуса	460x180 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат+Полиэстер светло-бежевый
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху и два снизу открыты

В нулевом положении запирается на 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм.

С держателем предохранителя 3 полюса D02 с 4 полюсами 63/0.03А ВДТ



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17669](#)

16A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17672](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 17596](#)

63А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17629](#)

16А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17632](#)

32А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 460x180 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17576](#)

63А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17663](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17666](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 460x180 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17593](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17656](#)

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect ТЕ



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 460x180 с предохранителем](#)

[Арт.-№. 17604](#)

63А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17622](#)

16А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17615](#)

16A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17618](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17626](#)

32А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 17586](#)

63А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 17590](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма ТЕ

•



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 17573](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17652](#)

32A, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17660](#)

32A, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17649](#)

16А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17566](#)

63А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17583](#)

63А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17612](#)

32А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17646](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17642](#)

16A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с блокировкой и предохранителем - химически стойкая -

[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17608](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93