

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Настенные розетки низкого напряжения



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4101](#)

63А, 3П, 6 ч, от 20 до 25В, IP44, винтовой зажим

BALS-Prd.-Nr	4101
EAN	4024941041010
Категория продукта	Настенная розетка ELV
Текущий	63А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	3Р
Положение заземления	6 ч
Напряжение	20 до 25В
Частота	50/60 Гц

Степень защиты	IP44
Цветовой код	фиолетовый RAL 4005
Цвет прибора	Нижняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Верхняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Крышка на петлях фиолетового цвета RAL 4005
Конструкция соединения	с винтовым зажимом
Максимальный размер проводника	25,0 кв.мм
Кабельный ввод	1xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота	158мм
Ширина	83мм
Глубина	130мм
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала, контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт, а два снизу закрыты.

Нижняя часть корпуса поворачивается на 180°

4 вырезанных крепежных отверстия в нижней части корпуса



Розетка настенная низковольтная -

размеры корпуса 80x70

Арт.-№. 4111

32А, 2П, без дополнительного шпоночного паза, от 20 до 25В, IP44, винтовые клеммы

BALS-Prd.-Nr	4111
EAN	4024941041119
Категория продукта	Настенная розетка ELV
Текущий	32А
Количество полюсов	2р
Расположение фаз	2Р
Положение заземления	нет второстепенного шпоночного паза
Напряжение	20 до 25В
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	фиолетовый RAL 4005
Цвет прибора	Нижняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Верхняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Крышка на петлях фиолетового цвета RAL 4005 Воротник серый RAL 7035
Конструкция соединения	с винтовым зажимом
Максимальный размер проводника	10,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний вход M25
Высота	113мм
Ширина	70мм
Глубина	79мм
Размер корпуса	80x70 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактодержатель изготовлен из полиамида , контакты из латуни с никелированным покрытием .

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт



Розетка настенная низковольтная -

Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4102](#)

63А, 3П, 4ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4133](#)

63А, 3Р, 2 ч, < 50 В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4117](#)

32А, 3П, без дополнительного шпоночного паза, 20 до 25В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4155](#)

32А, 3П, 2 ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4151](#)

32А, 2П, 10ч, 20 до 25 и 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4157](#)

32А, 3П, 10ч, 20 до 25 и 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -
[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4142](#)

16А, 3П, 12ч, от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -
[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4138](#)

16А, 2П, 2ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4141](#)

16А, 3П, без дополнительного шпоночного паза, 20 до 25В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4136](#)

16А, 2П, 12ч, от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -
[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4147](#)

32А, 2П, 12ч, от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -
[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4152](#)

32А, 3П, без дополнительного шпоночного паза, 20 до 25В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4108](#)

63А, 2П, 12ч, от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4135](#)

16А, 2П, без дополнительного шпоночного паза, от 20 до 25В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4110](#)

16А, 3П, 3ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4116](#)

32А, 2П, 10ч, 20 до 25 и 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4119](#)

32А, 3П, 4ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4121](#)



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4113](#)

32А, 2П, 4 ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4114](#)

32А, 2П, 2ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -
[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4118](#)

32А, 3П, 12ч, от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -
[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4107](#)

16А, 3П, 10ч, 20 до 25 и 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -
[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4112](#)

32А, 2П, 12ч, от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -
[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4115](#)

32А, 2П, 3 ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4153](#)

32А, 3П, 12ч, от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4154](#)

32А, 3П, 4ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№ 416](#)

16А, 3П, без дополнительного шпоночного паза, 20 до 25В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№ 412](#)

16А, 2П, 4ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 415](#)

16А, 2П, 10ч, 20 до 25 и 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 419](#)

16А, 3П, 2ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 417](#)

16А, 3П, 12ч, от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 414](#)

16А, 2П, 3 ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 410](#)

16А, 2П, без дополнительного шпоночного паза, от 20 до 25В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 411](#)

16А, 2П, 12ч, от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 413](#)

16А, 2П, 2ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 418](#)

16А, 3П, 4ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4146](#)

32А, 2П, без дополнительного шпоночного паза, от 20 до 25В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4140](#)

16А, 2П, 10ч, 20 до 25 и 40 до 50В, IP44, винтовой зажим

•



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4137](#)

16А, 2П, 4ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 80x70](#)

[Арт.-№. 4120](#)

32А, 3П, 2 ч, от 20 до 25 и от 40 до 50В, IP44, винтовые клеммы



Розетка настенная низковольтная -

[размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 4100](#)

63А, 3П, 12ч, от 40 до 50В, IP44, винтовой зажим

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru