

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || [bfm@nt-rt.ru](mailto:bfm@nt-rt.ru)

## Соединители



### Разъем - INNOLINQ без свинца с QUICK-CONNECT и MULTI-GRIP

[Арт.-№. 300](#)

16А, 3п+Н+3, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP54, Quick-Connect

BALS-Prd.-Nr	300
EAN	4024941347235
Категория продукта	Соединитель INNOLINQ QC
Текущий	16А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+Н+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP54
Цветовой код	красный RAL 3000

Цвет прибора	Крышка на петлях темно-серого цвета RAL 7012 Воротник красный RAL 3000 Кабельный ввод темно-серого цвета RAL 7012 Крышка корпуса темно-серого цвета RAL 7012
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы с контактом KONTEX-ULTR
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	Кабельный ввод
Высота	171мм
Ширина	71мм
Глубина	94мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты изготовлены из латуни . Держатель контактов изготовлен из термостойкого материала.

### Дополнительная техническая информация

Этот продукт без свинца

Кабельный сальник Multi-Grip с прокладкой и встроенной защитой от натяжения  
Безвинтовое соединение корпуса с защелкой  
Для диаметра кабеля от 10 до макс. 21 мм



### Разъем - INNOLINQ без свинца с QUICK-CONNECT и MULTI-GRIP

[Арт.-№. 311](#)

16A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP54, Quick-Connect

BALS-Prd.-Nr	311
EAN	4024941347068
Категория продукта	Соединитель INNOLINQ QC

Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200 - 250В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP54
Цветовой код	синий RAL 5015
Цвет прибора	Крышка на петлях темно-серого цвета RAL 7012 Воротник синий RAL 5015 Кабельный ввод темно-серого цвета RAL 7012 Крышка корпуса темно-серого цвета RAL 7012
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы с контактом KONTEX-ULTR
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	Кабельный ввод
Высота	157мм
Ширина	59мм
Глубина	80мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты изготовлены из латуни . Держатель контактов изготовлен из термостойкого материала.

## Дополнительная техническая информация

Этот продукт без свинца

Кабельный ввод Multi-Grip с прокладкой и встроенным фиксатором натяжения  
Безвинтовое соединение корпуса с защелкой  
Для кабеля диаметром от 8 до макс. 18 мм



## Разъем с безвинтовыми клеммами

[Арт.-№. 3136](#)

16А, 3п+Н+3, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, Quick-Connect

BALS-Prd.-Nr	3136
EAN	4024941031363
Категория продукта	Разъем QUICK-CONNECT
Текущий	16А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+Н+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Крышка корпуса, красная, RAL 3000. Воротник, красный, RAL 3000. Крышка на петлях, красная, RAL 3000. Кабельный ввод, серый, RAL 7035.
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	Кабельный ввод
Высота	157мм

Ширина	71мм
Глубина	91мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактодержатель изготовлен из полиамида Контакты латунные

### Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод Multi-Grip с прокладкой и встроенным фиксатором натяжения  
Безвинтовое соединение корпуса с защелкой  
Для кабеля диаметром от 8 до макс. 18 мм



### Разъем [с безвинтовыми клеммами](#)

[Арт.-№. 3126](#)

16A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect



### Разъем [с безвинтовыми клеммами](#)

[Арт.-№. 3148](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect



Разъем [с безвинтовыми клеммами](#)

[Арт.-№. 3130](#)

16А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect



Разъем [с безвинтовыми клеммами](#)

[Арт.-№. 3138](#)

32А, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect



## Разъем с безвинтовыми клеммами

Арт.-№. 3142

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect



## Разъем с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 3112

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE



## Разъем с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 3104

63А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовой зажим TE



Разъем [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3151](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовой зажим TE



Разъем [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31243](#)

16А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Разъем с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31240](#)

16A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Разъем с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31241](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Разъем с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31247](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Разъем с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31244](#)

32A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Разъем с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31245](#)

32A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



## [Разъем с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3124](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



## [Разъем с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3181](#)

63А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



## [Разъем с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3185](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ

•



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3199](#)

125А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3191](#)

125А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовая клемма TE



## Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 3195

125А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 310494

63А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 310495

63А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 310491](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 310490](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - [для рефконтейнеров с Multi-Grip](#)

[Арт.-№. 31186-TLQ](#)

32А, 3Р+РЕ, 3 ч, 380В~(50Гц) 440В~(60Гц) для рефрижераторных контейнеров...



## Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 303-TLS](#)

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 31001-TLS](#)

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 31005-TLS](#)

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 304-TLS](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовой зажим



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31013-TLS

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31017-TLS

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - для рефконтейнеров с Multi-Grip

Арт.-№. 310567

32А, 3Р+РЕ, 3 ч, 380В~(50Гц) 440В~(60Гц) для рефрижераторных контейнеров...



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 310346](#)

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 310333](#)

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310340

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310364

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310351

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы

•



### Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310358

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



### Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31242

16А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 310508

32А, 3р+N+РЕ, 5 ч, 347/600 до 400/690 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами с замком

Арт.-№. 310634

16А, 3п+N+3, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, Quick-Connect



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31305

16А, 3р+N+РЕ, 4 ч, 57/100–75/130 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 31015-TLS](#)

32А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 310350](#)

32А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310341

16А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310352

32А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310357

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 310356](#)

32А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 310363](#)

32А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP67, винтовой зажим



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310339

16А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310344

16А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP67, винтовой зажим



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310345

16А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP67, винтовой зажим



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 310334](#)

16А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 310331](#)

16А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31010-TLS

16А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 310362

32А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP67, винтовой зажим



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31007-TLS

16А, 3Р+РЕ, 10 ч, > 50В~, IP44, винтовой зажим

•



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 31002-TLS](#)

16А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 31009-TLS](#)

16А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP44, винтовой зажим



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31012-TLS

32А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31008-TLS

16А, 3Р+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP44, винтовой зажим



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31006-TLS

16А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 31003-TLS](#)

16А, 3P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 31000-TLS](#)

16А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31004-TLS

16А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31491-TLS

32А, 2Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31022-TLS

32А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовой зажим



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 31014-TLS](#)

32А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 31023-TLS](#)

32А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31031-TLS

16А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31021-TLS

32А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP44, винтовой зажим



## Разъем - с винтовыми зажимами цельный корпус

Арт.-№. 31016-TLS

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 31018-TLS](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовые клеммы



Разъем - [с винтовыми зажимами цельный корпус](#)

[Арт.-№. 310381](#)

32А, 6р+РЕ, 9 ч, 230 В~, IP44, винтовые клеммы



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 310068

16А, 3р+N+РЕ, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или...



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31302

16А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - для рефконтейнеров с кабельным вводом

Арт.-№. 310426

32А, 3Р+РЕ, 3 ч, 380В~(50Гц) 440В~(60Гц) для рефрижераторных контейнеров...

•



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31962](#)

16А, 3р+N+PE, 4 ч, 57/100–75/130 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31981](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



## [Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31045](#)

125А, 3Р+РЕ, 5 ч, 600 - 690В~, IP67, винтовая клемма TE



## [Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31964](#)

16А, 3р+N+РЕ, 7 ч, 277/480–288/500 В~, IP44, Quick-Connect TE



## [Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31821](#)

32А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP55, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31967](#)

32A, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31965](#)

16A, 3p+N+PE, 10 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31976

32А, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31968

32А, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31984

32А, 3p+N+PE, 2 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31301](#)

16A, 3P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31670](#)

32A, 3P+PE, 10 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 31463

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовой зажим



## Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 31266

125А, 3п+N+РЕ, 5 ч, 347/600 до 400/690В~, IP67, винтовая клемма TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31975

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31858](#)

63А, 2Р+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP44, винтовая клемма TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31666](#)

32А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - [7 полюсов с Multi-Grip](#)

[Арт.-№. 31512](#)

16А, 6р+РЕ, 9 ч, 230 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



## Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31672](#)

32А, 3Р+РЕ, 2 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect ТЕ



## Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31779](#)

32А, 3Р+РЕ, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или частот...

•



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31501](#)

16A, 3р+N+PE, 7 ч, 277/480–288/500 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31671](#)

16A, 3P+PE, 2 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31534

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 31605

63А, 2Р+РЕ, 10 ч, > 50В~, IP67, винтовая клемма TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31246

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31606](#)

63А, 2Р+РЕ, 10 ч, > 50В~, IP44, винтовая клемма TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31298](#)

16А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31310

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 31417

125А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP67, винтовой зажим TE



## Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 31642

63А, 3Р+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP44, винтовая клемма TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31178](#)

16А, 3P+PE, 11 ч, 440–460 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31641](#)

125А, 3р+N+PE, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или...



## Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 31257

63А, 3р+N+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP44, винтовая клемма TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31536

16А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 31500

63А, 3р+N+РЕ, 10 ч, > 50В~, IP44, винтовая клемма TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31410](#)

63А, 3п+N+РЕ, 11 ч, 250/440 - 265/460В~, IP67, винтовая клемма TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31085](#)

63А, 3Р+РЕ, 10 ч, > 50В~, IP44, винтовая клемма TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31309

32А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31664

32А, 3р+N+РЕ, 9 ч, 120/208–144/250 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 31611

125А, 3Р+РЕ, 10 ч, > 50В~, IP67, винтовая клемма TE

•



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31251](#)

63А, 3Р+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP67, винтовая клемма TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31183](#)

63А, 3р+N+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP67, винтовая клемма TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31669

16А, 3P+PE, 10 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31533

16А, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 310554

16А, 2P+PE, 10 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 310519](#)

16А, 3P+PE, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или частот...



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31659](#)

16А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect TE



## [Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31086](#)

63А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовая клемма TE



## [Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 310492](#)

63А, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



## [Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 310493](#)

63А, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами с замком](#)

[Арт.-№. 310635](#)

32А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 310628](#)

32А, 3Р+РЕ, 5 ч, 600–690 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - [7 полюсов с Multi-Grip](#)

[Арт.-№. 310311](#)

16А, 6п+РЕ, 9 ч, 230В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



## Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 310415](#)

32А, 3п+N+РЕ, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect ТЕ



## Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 310441](#)

16А, 3Р+РЕ, 5 ч, 600–690 В~, IP44, Quick-Connect ТЕ



### Разъем - 7 полюсов с Multi-Grip

Арт.-№. 310123

32А, 6р+РЕ, 6 ч, 400 В~, IP44, винтовые клеммы



### Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 310044

32А, 3р+N+РЕ, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или...



## [Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31884](#)

32А, 3р+N+РЕ, 7 ч, 277/480–288/500 В~, IP44, Quick-Connect TE



## [Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 310507](#)

16А, 3р+N+РЕ, 5 ч, 347/600 до 400/690 В~, IP44, Quick-Connect TE



## [Разъем - 7 полюсов с Multi-Grip](#)

[Арт.-№. 31513](#)

16А, 6р+РЕ, 6 ч, 400 В~, IP67, винтовой зажим TE

•



### Разъем - 7 полюсов с Multi-Grip

Арт.-№. 31514

32А, 6р+РЕ, 9 ч, 230 В~, IP67, винтовые клеммы



### Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...

Арт.-№. 31504

63А, 3р+РЕ, 10 ч, > 50В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



## Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...

Арт.-№. 31724

63А, 2Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



## Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...

Арт.-№. 31716

63А, 3п+N+РЕ, 5 ч, 347/600 до 400/690В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



## Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...

Арт.-№. 31719

63А, 3Р+РЕ, 5 ч, 600–690 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31805](#)

16А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP55, Quick-Connect TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31723](#)

63А, 2Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовой зажим TE



## Разъем - 7 полюсов с Multi-Grip

[Арт.-№. 31515](#)

32А, 6P+PE, 6 ч, 400 В~, IP67, винтовые клеммы



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

[Арт.-№. 31681](#)

16А, 3P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

[Арт.-№. 31959](#)

16А, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31307](#)

32А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31627](#)

63А, 3р+N+РЕ, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или...



## [Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31505](#)

63А, 3р+N+РЕ, 10 ч, > 50 В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



## [Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3188](#)

63А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



## [Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3197](#)

125А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



Разъем - [с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3183](#)

63А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Разъем - [с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3198](#)

125А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



## Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...

Арт.-№. 3180

63А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



## Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...

Арт.-№. 3194

125А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



## Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...

Арт.-№. 3109

63А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ

•



Разъем - [с безвинтовыми клеммами](#)

[Арт.-№. 3135](#)

16А, 3п+Н+3, 9ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, Quick-Connect



Разъем - [с безвинтовыми клеммами](#)

[Арт.-№. 3141](#)

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect



## Разъем - с безвинтовыми клеммами

Арт.-№. 3125

16А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect



## Разъем - с безвинтовыми клеммами

Арт.-№. 3129

16А, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect



## Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...

Арт.-№. 3108

63А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3192](#)

125А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3184](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим TE



## [Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3190](#)

125А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



## [Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3153](#)

63А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



## [Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3182](#)

63А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3154](#)

63А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовая клемма TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3193](#)

125А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовая клемма TE



## Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3187](#)

63А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP67, винтовая клемма TE



## Разъем - [с безвинтовыми клеммами](#)

[Арт.-№. 3137](#)

32А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect



## Разъем - [с безвинтовыми клеммами](#)

[Арт.-№. 3147](#)

32А, 3р+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250 В~, IP44, Quick-Connect



### Разъем - [с безвинтовыми клеммами](#)

[Арт.-№. 3132](#)

16А, 3Р+РЕ, 10 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect



### Разъем - [с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3149](#)

63А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



## Разъем - с безвинтовыми клеммами

Арт.-№. 3143

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect



## Разъем - 7 полюсов с Multi-Grip

Арт.-№. 31752

16А, 6п+РЕ, 6ч, 400В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



## Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...

Арт.-№. 3150

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ

•



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3186](#)

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовой зажим TE



Разъем - [с винтовыми клеммами TE для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 3196](#)

125А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовая клемма TE



## Разъем - с винтовыми клеммами ТЕ для жестких условий...

Арт.-№. 3152

63А, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31979

32А, 3p+N+PE, 4 ч, 57/100–75/130 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31971

32А, 2P+PE, 10 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31970](#)

32A, 2P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31983](#)

32A, 3p+N+PE, 10 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31966

16A, 3p+N+PE, 2 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31972

32A, 2P+PE, 2 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31974

32A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31973](#)

32А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31303](#)

16А, 3Р+РЕ, 10 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31314

32А, 3р+N+РЕ, 9 ч, 120/208–144/250 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31308

32А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31661

16А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31662

16А, 3р+N+РЕ, 9 ч, 120/208–144/250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Разъем - с винтовыми клеммами TE для жестких условий...

Арт.-№. 31082

63А, 3р+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP67, винтовая клемма TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31956

16A, 2P+PE, 10 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31311

32A, 3P+PE, 10 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31457

16A, 2P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE

•



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31304](#)

16 А, 3P+PE, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31313](#)

32А, 3р+N+PE, 4 ч, 57/100–75/130 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31299

16А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31665

16А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31306

16А, 3р+N+РЕ, 9 ч, 120/208–144/250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31409](#)

16А, 3р+N+РЕ, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



Разъем - [с безвинтовыми клеммами для жестких условий...](#)

[Арт.-№. 31207](#)

32А, 3р+N+РЕ, 7 ч, 277/480–288/500 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 310564

16А, 2P+PE, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или частот...



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 310417

16А, 2P+PE, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31957

16 А, 2P+PE, 2 ч, > 50 В~, IP44, Quick-Connect TE



## Разъем - с безвинтовыми клеммами для жестких условий...

Арт.-№. 31955

16А, 2Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE

•

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || [bfm@nt-rt.ru](mailto:bfm@nt-rt.ru)