

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Настенные розетки с высокой химической устойчивостью



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 110018](#)

16A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr

110018

EAN

4024941070058

Категория продукта

Настенная розетка TE Quick-Connect

Текущий

16A

Количество полюсов

4р

Расположение фаз

3P+PE

Положение заземления

7 ч

Напряжение

480 - 500В~

Частота

50/60 Гц

Степень защиты

IP44

Цветовой код

черный RAL 9005

Цвет прибора

Откидная крышка черного цвета RAL 9005

Верхняя часть
корпуса светло-бежевая Нижняя часть корпуса
светло-бежевая

Конструкция соединения безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact

Максимальный размер проводника 4,0 кв.мм

Кабельный ввод верхний ввод M20 нижний ввод M25/20

Высота 189мм

Ширина 90мм

Глубина 114мм

Размер корпуса 170x90 мм (ВxШ)

Материал корпуса Поликарбонат+Полиэстер светло-бежевый

Контакты Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала
, контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт, а два снизу закрыты.

Нижняя часть корпуса поворачивается на 180°



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 110388](#)

16A, 2P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr 110388

EAN 4024941197083

Категория продукта	Настенная розетка TE Quick-Connect
Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Положение заземления	7 ч
Напряжение	480 - 500В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP67
Цветовой код	черный RAL 9005
Цвет прибора	Байонетное кольцо светло-бежевое Крышка на петлях черная RAL 9005 Верхняя часть корпуса светло-бежевая Нижняя часть корпуса светло-бежевая
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний ввод M20 нижний ввод M25/20
Высота	195мм
Ширина	90мм
Глубина	109мм
Размер корпуса	170x90 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат+Полиэстер светло-бежевый
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт, а два снизу закрыты.

Нижняя часть корпуса поворачивается на 180°



[Настенная розетка размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 110016](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 11824](#)

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 11825](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 11814](#)

125А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса](#)

[260x160](#)

[Арт.-№. 11802](#)

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 11813](#)

125А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 11997](#)

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 11994](#)

16A, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 11999](#)

32A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса](#)

[170x90](#)

[Арт.-№. 11448](#)

16A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 11451](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 110042](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 110098](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 110000](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 110017](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса
225x118](#)

Арт. № 110015



[Настенная розетка размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 110019](#)

32A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 110387](#)

16A, 2P+PE, 9 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 110020](#)

16A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса](#)

[225x118](#)

[Арт.-№. 110014](#)

32A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 11455](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 11452](#)

16А, 2Р+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 11815](#)

125А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 11829](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса](#)

[260x160](#)

[Арт.-№. 11826](#)

63А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 11801](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 11803](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 11797](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 11799](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса](#)

[170x118](#)

[Арт.-№. 11798](#)

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 11790](#)

16А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 11828](#)

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 11796](#)

63А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 11827](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса](#)

[170x118](#)

[Арт.-№. 11823](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 11995](#)

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 225x118](#)

[Арт.-№. 11998](#)

32A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 11449](#)

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса 170x90](#)

[Арт.-№. 11453](#)

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



[Настенная розетка размеры корпуса](#)

[460x180](#)

[Арт.-№. 11812](#)


125А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовая клемма TE



[Настенная розетка размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 11800](#)

63А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



1 МВ 3

[Настенная розетка размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 11822](#)

63А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ

•

- BALS-Prd.-Nr 11822

EAN	4024941118224
Категория продукта	Настенная розетка ТЕ
Текущий	63А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200 - 250В~
Частота	50/60 Гц

Степень защиты	IP67
Цветовой код	синий RAL 5015
Цвет прибора	Байонетное кольцо светло-бежевое Верхняя часть корпуса светло-бежевая Нижняя часть корпуса светло-бежевая Крышка на петлях синяя RAL 5015
Конструкция соединения	винтовой зажим в виде рамочного зажима с Kontex-контактом
Максимальный размер проводника	25,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний ввод M40 нижний ввод M32
Высота	228мм
Ширина	118мм
Глубина	176мм
Размер корпуса	170x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат+Полиэстер светло-бежевый
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт, а два снизу закрыты.

Нижняя часть корпуса поворачивается на 180°

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93