

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Розетки для настенного монтажа СЕЕ



Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
Øl	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	93,0	92,0	92,0	95,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0

Розетка для настенного монтажа - INNOLINQ без свинца с QUICK-CONNECT

[Арт.-№. 24675](#)

16А, 3п+Н+3, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, Quick-Connect

BALS-Prd.-Nr

24675

EAN

4024941924337

Категория продукта

Розетка для настенного монтажа INNOLINQ QC

Текущий

16А

Количество полюсов

5р

Расположение фаз

3п+Н+ЧП

Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Воротник красный RAL 3000 Верхняя часть корпуса темно-серая RAL 7012 Нижняя часть корпуса темно-серая RAL 7012
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы с контактом KONTEX-ULTRA
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	M32
Высота	134мм
Ширина	94мм
Глубина	93мм
Размер корпуса	92x94 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты изготовлены из латуни . Держатель контактов изготовлен из термостойкого материала.

Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху открыт, а другой снизу закрыт



Розетка с внешним креплением

Арт.-№. 24423

16A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка INNOLINQ без свинца с QUICK-CONNECT

Арт.-№. 24661

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка с внешним креплением

Арт.-№. 242001

16A, 3п+Н+3, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, Quick-Connect



Розетка с внешним креплением

Арт.-№. 24392

16А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка с внешним креплением

Арт.-№. 242002

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка с внешним креплением

Арт.-№. 24402

32A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка с внешним креплением

Арт.-№. 24405

32A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка размеры корпуса 126x83

Арт.-№. 24362

16A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Розетка [размеры корпуса 60x56,5](#)

[Арт.-№. 240](#)

16А, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка [размеры корпуса 100x75](#)

[Арт.-№. 249](#)

16А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24413](#)

32А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Розетка [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24409](#)

32А, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Розетка [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24134](#)

63А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовой зажим



Розетка [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24336](#)

63А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



Розетка [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 24414](#)

16А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect ТЕ



Розетка с откидной крышкой

Арт.-№. 242

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка с откидной крышкой

Арт.-№. 2465

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка с откидной крышкой

Арт.-№. 24415

32А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Розетка с откидной крышкой

Арт.-№. 24017

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы

•



Розетка для настенного монтажа с откидной крышкой

Арт.-№. 24018

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 24416](#)

16А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 2473](#)

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 2477](#)

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 24418](#)

32А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 24020](#)

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 24021](#)

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24331](#)

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24142](#)

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 24019](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24340](#)

63А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24632](#)

63А, 3п+N+РЕ, 5 ч, 347/600 до 400/690В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24625](#)

16А, 3р+N+РЕ, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или...



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 24200](#)

125А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 24024](#)

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24140](#)

63А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24401](#)

32A, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24400](#)

16A, 3п+Н+3, 9ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24341](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24628](#)

16А, 3р+N+РЕ, 5 ч, 347/600 до 400/690 В~, IP44, Quick-Connect TE



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24185](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP67, винтовая клемма TE



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24407](#)

32А, 3р+N+PE, 9 ч, 120/208 - 144/250 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [7 полюсов](#) [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24194](#)

16А, 6п+PE, 6ч, 400В~, IP44, винтовая клемма TE



Розетка для настенного монтажа 7 полюсов размеры корпуса 126x83

Арт.-№. 24196

32А, 6п+РЕ, 6ч, 400В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Розетка для настенного монтажа с откидной крышкой

Арт.-№. 2470

16А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа с закрывающейся крышкой

Арт.-№. 2400

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2463](#)

16А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2494](#)

16А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2467](#)

16А, 3Р+РЕ, 10 ч, > 50В~, IP44, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2484](#)

16А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2492](#)

16А, 3Р+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2468](#)

16А, 3Р+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP44, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2464](#)

16А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2491](#)

16А, 3Р+РЕ, 10 ч, > 50 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 2483](#)

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2489](#)

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 87x64](#)

[Арт.-№. 244](#)

16А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 87x64](#)

[Арт.-№. 245](#)

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2460](#)

16А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 24089](#)

32А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24144](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24630](#)

32А, 3р+N+РЕ, 5 ч, 347/600 до 400/690 В~, IP44, Quick-Connect TE



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 24198](#)

125А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовая клемма TE



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24337](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 24022](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 24543](#)

125А, 3п+N+РЕ, 5 ч, 347/600 до 400/690В~, IP67, винтовая клемма TE



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24143](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24629](#)

32А, 3P+PE, 5 ч, 600–690 В~, IP44, Quick-Connect TE



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24626](#)

32А, 3Р+РЕ, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или частот...



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24403](#)

32А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 24216](#)

32А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24539](#)

16А, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24594](#)

63А, 3р+N+PE, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или...



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24329](#)

16А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 24154](#)

32А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24408](#)

32А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect TE



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 24258](#)

16A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24412](#)

32A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24320](#)

63А, 3р+N+РЕ, 10 ч, > 50 В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24422](#)

16А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 24010](#)

125А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24393](#)

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24398](#)

16A, 3P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24540](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 24101](#)

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 24220](#)

125А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 24078](#)

32А, 3р+N+РЕ, 10 ч, > 50 В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 24012](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24339](#)

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24399](#)

16А, 3п+Н+3, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 24335](#)

32А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24232](#)

63А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 24025](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24168](#)

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24410](#)

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 24241](#)

125А, 3р+N+РЕ, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или...



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 126x83](#)

[Арт.-№. 24627](#)

32А, 3р+N+РЕ, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или...



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24406](#)

32А, 3р+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 24023](#)

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24631](#)

63А, 3Р+РЕ, 5 ч, 600–690 В~, IP44, винтовой зажим TE



Розетка для настенного монтажа [с внешним креплением](#)

[Арт.-№. 24404](#)

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 24201](#)

125А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24035](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 24419](#)

32А, 3р+N+РЕ, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Розетка для настенного монтажа [без откидной крышки](#)

[Арт.-№. 24251](#)

16А, 3Р+РЕ, 1 ч, > 50 В для всех других неклассифицированных напряжений и/или частот...



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24342](#)

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [7 полюсов](#) размеры корпуса [126x83](#)

[Арт.-№. 24195](#)

32А, 6п+РЕ, 9ч, 230В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Розетка для настенного монтажа [7 полюсов](#) размеры корпуса [126x83](#)

[Арт.-№. 24193](#)

16А, 6п+РЕ, 9 ч, 230В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2486](#)

16А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 100x75](#)

[Арт.-№. 2498](#)

16А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 100x75](#)

[Арт.-№. 2415](#)

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2485](#)

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2495](#)

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2493](#)

16А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2487](#)

16А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2461](#)

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2471](#)

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2488](#)

16А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2469](#)

16А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP44, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 100x75](#)

[Арт.-№. 248](#)

16А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2490](#)

16А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовые клеммы



Розетка для настенного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 2402](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [Аварийное электроснабжение](#)

[Арт.-№. 5101381](#)

IP65



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 170x118](#)

[Арт.-№. 24062](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 24013](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



Розетка для настенного монтажа [размеры корпуса 260x160](#)

[Арт.-№. 24202](#)

125А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма ТЕ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Красноярск (391)204-63-61
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93