

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || [bfm@nt-rt.ru](mailto:bfm@nt-rt.ru)

## Приборные розетки СЕЕ на панели



### Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

Арт.-№. 26050

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

|                      |   |
|----------------------|---|
| BALS-Prd.-Nr         | 26050   |
| EAN                  | 4024941260503                                       |
| Категория продукта   | Розетка для поверхностного монтажа TE Quick-Connect |
| Текущий              | 16А   |
| Количество полюсов   | 5р  |
| Расположение фаз     | 3п+N+ЧП   |
| Положение заземления | 6 ч   |
| Напряжение           | 200/346 - 240/415В~                                 |
| Частота              | 50/60 Гц  |
| Степень защиты       | IP44  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Цветовой код                       | красный RAL 3000  |
| Цвет прибора                       | Воротник красный RAL 3000<br>Корпус серый RAL 7035  |
| Конструкция соединения             | безвинтовая технология пружинного зажима  |
| Максимальный размер проводника     | 2,5 кв.мм   |
| Кабельный ввод                     | Другой  |
| Высота                             | 129мм   |
| Ширина                             | 84мм  |
| Глубина                            | 78мм  |
| Размер фланца по вертикали в мм    | 84мм  |
| Размер горизонтального фланца в мм | 84мм  |
| Расст. отверстия вертикальный мм   | 64мм  |
| Расст. отверстия горизонтальный мм | 64мм  |
| Материал корпуса                   | Полиамид  |
| Контакты                           | Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью. |



## Приборная розетка для панельного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 26052](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

|                    |   |
|--------------------|---|
| BALS-Prd.-Nr       | 26052   |
| EAN                | 4024941260527                                       |
| Категория продукта | Розетка для поверхностного монтажа TE Quick-Connect |
| Текущий            | 16А   |
| Количество полюсов | 5р  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Расположение фаз                   | 3п+Н+ЧП  |
| Положение заземления               | 6 ч  |
| Напряжение                         | 200/346 - 240/415В~  |
| Частота                            | 50/60 Гц   |
| Степень защиты                     | IP44   |
| Цветовой код                       | красный RAL 3000   |
| Цвет прибора                       | Крышка на петлях серого цвета RAL 7035<br>Воротник красного цвета RAL 3000<br>Корпус серого цвета RAL 7035 |
| Конструкция соединения             | безвинтовая технология пружинного зажима   |
| Максимальный размер проводника     | 2,5 кв.мм  |
| Кабельный ввод                     | Другой   |
| Высота                             | 138мм  |
| Ширина                             | 84мм   |
| Глубина                            | 105 мм   |
| Размер фланца по вертикали в мм    | 84мм   |
| Размер горизонтального фланца в мм | 84мм   |
| Расст. отверстия вертикальный мм   | 64мм   |
| Расст. отверстия горизонтальный мм | 64мм   |
| Материал корпуса                   | Полиамид   |
| Контакты                           | Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.        |



Приборная розетка для панельного монтажа [без откидной крышки](#)

[Арт.-№. 26051](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

[Арт.-№. 26053](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

[Арт.-№. 2612](#)

16A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовые клеммы



### Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

Арт.-№. 2636

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовые клеммы



### Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

Арт.-№. 261

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2626](#)

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы

Abbildung ähnlich - similar picture



## Приборная розетка для панельного монтажа [без откидной крышки](#)

[Арт.-№. 265](#)

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2630](#)

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



### Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

[Арт.-№. 2600](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовой зажим



### Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

[Арт.-№. 2655](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

[Арт.-№. 2662](#)

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

[Арт.-№. 2656](#)

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

[Арт.-№. 2663](#)

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы





### Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

[Арт.-№. 2657](#)

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



### Приборная розетка для панельного монтажа без крышки

[Арт.-№. 26054](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 26056](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Приборная розетка для панельного монтажа без крышки

[Арт.-№. 26055](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 26057](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE

•



Приборная розетка для панельного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 2624](#)

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



Приборная розетка для панельного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2648](#)

16А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа без крышки

[Арт.-№. 2614](#)

16А, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 2638](#)

16А, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа 7 полюсов без откидной крышки

[Арт.-№. 26013](#)

16А, 6п+PE, 6ч, 400В~, IP44, винтовая клемма TE



Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

Арт.-№. 26065

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа 7 полюсов без откидной крышки

Арт.-№. 26001

32А, 6п+РЕ, 9ч, 230В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

Арт.-№. 26026

32А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа 7 полюсов без заглушки

Арт.-№. 26004

16А, 6р+РЕ, 6 ч, 400 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Приборная розетка для панельного монтажа 7 полюсов без откидной крышки

[Арт.-№. 26002](#)

32А, 6п+РЕ, 6ч, 400В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Приборная розетка для панельного монтажа 7 полюсов без заглушки

[Арт.-№. 26006](#)

32А, 6р+РЕ, 6 ч, 400В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Приборная розетка для панельного монтажа 7 полюсов без заглушки

[Арт.-№. 26003](#)

16А, 6р+РЕ, 9 ч, 230 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Приборная розетка для панельного монтажа 7 полюсов без откидной крышки

[Арт.-№. 26012](#)

16А, 6п+РЕ, 9 ч, 230В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Приборная розетка для панельного монтажа 7 полюсов без заглушки

[Арт.-№. 26005](#)

32А, 6п+РЕ, 9 ч, 230 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ





Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

Арт.-№. 26028

32А, 3Р+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP44, винтовой зажим



Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

Арт.-№. 26015

32А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP44, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

Арт.-№. 26030

32А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа без крышки

Арт.-№. 26033

32А, 2Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

Арт.-№. 2627

16А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

Арт.-№. 266

16А, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовые клеммы

•



Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

Арт.-№. 260

16А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [без откидной крышки](#)

[Арт.-№. 2684](#)

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [без откидной крышки](#)

[Арт.-№. 2649](#)

16А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 2661](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 2660](#)

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа без крышки

[Арт.-№. 2694](#)

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2645](#)

16А, 3Р+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP67, винтовой зажим



Приборная розетка для панельного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2659](#)

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа без крышки

[Арт.-№. 2667](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 2642](#)

16А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 2640](#)

16А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2644](#)

16А, 3Р+РЕ, 10 ч, > 50 В~, IP67, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2641](#)

16А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы





## Приборная розетка для панельного монтажа без крышки

[Арт.-№. 2622](#)

16А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP67, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 2643](#)

16А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 2639](#)

16А, 2Р+РЕ, 9 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [без откидной крышки](#)

[Арт.-№. 2611](#)

16А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2633](#)

16А, 3Р+РЕ, 2 ч, > 50В~, IP44, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа без крышки

[Арт.-№. 2601](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

[Арт.-№. 2634](#)

16А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP44, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

[Арт.-№. 2625](#)

16А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2631](#)

16А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2628](#)

16А, 3Р+РЕ, 4 ч, 100–130 В~, IP44, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 2604](#)

32А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа без крышки

[Арт.-№. 2623](#)

16А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP67, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 2637](#)

16А, 2P+PE, 4 ч, 100–130 В~, IP67, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [без откидной крышки](#)

[Арт.-№. 2664](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа [без крышки](#)

[Арт.-№. 2650](#)

16А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP67, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа без откидной крышки

[Арт.-№. 2679](#)

32А, 3Р+РЕ, 10 ч, > 50В~, IP44, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа с закрывающейся крышкой

[Арт.-№. 2646](#)

16А, 3п+N+РЕ, 4 ч, 57/100 - 75/130В~, IP67, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

[Арт.-№. 2658](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа без крышки

Арт.-№. 2665

32А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Приборная розетка для панельного монтажа с откидной крышкой

Арт.-№. 2685

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы





## Приборная розетка для панельного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2671](#)

16А, 3п+N+РЕ, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2629](#)

16А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа [с закрывающейся крышкой](#)

[Арт.-№. 2647](#)

16А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP67, винтовой зажим



## Приборная розетка для панельного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2635](#)

16А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовые клеммы



## Приборная розетка для панельного монтажа [с откидной крышкой](#)

[Арт.-№. 2632](#)

16А, 3Р+РЕ, 10 ч, > 50В~, IP44, винтовой зажим

•

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| BALS-Prd.-Nr                    | 2632   |
| EAN                             | 4024941026321  |
| Категория продукта              | Вход для устройства поверхностного монтажа   |
| Текущий                         | 16А  |
| Количество полюсов              | 4р   |
| Расположение фаз                | 3Р+РЕ  |
| Положение заземления            | 10 ч   |
| Напряжение                      | > 50В~   |
| Частота                         | 100–300 Гц   |
| Степень защиты                  | IP44   |
| Цветовой код                    | зеленый RAL 6002   |
| Цвет прибора                    | Крышка на петлях серого цвета RAL 7035<br>Воротник зеленого цвета RAL 6002<br>Корпус серого цвета RAL 7035 |
| Конструкция соединения          | с винтовым зажимом   |
| Максимальный размер проводника  | 2,5 кв.мм  |
| Кабельный ввод                  | Другой   |
| Высота                          | 150мм  |
| Ширина                          | 75мм   |
| Глубина                         | 87мм   |
| Размер фланца по вертикали в мм | 100мм  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Размер горизонтального фланца в мм | 75мм   |
| Расст. отверстия вертикальный мм   | 74мм   |
| Расст. отверстия горизонтальный мм | 62мм   |
| Материал корпуса                   | Полиамид   |
| Контакты                           | Контактодержатель изготовлен из полиамида<br>Контакты латунные |

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || [bfm@nt-rt.ru](mailto:bfm@nt-rt.ru)