

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || [bfm@nt-rt.ru](mailto:bfm@nt-rt.ru)

## TN Вилки



### Вилка TN

#### [с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 21208](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr	21208
EAN	4024941212083
Категория продукта	Вилка QUICK-CONNECT TN
Текущий	16А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3р+N+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц

№ типа VG:	ВГ 96919 CP 001
Номер поставки:	5935-12-300-3599
Степень защиты	IP67
Цветовой код	бронзово-зеленый RAL 6031-F9
Цвет прибора	Кабельный ввод бронзово-зеленый RAL 6031-F9 Байонетное кольцо бронзово-зеленый RAL 6031-F9 Крышка корпуса бронзово-зеленый RAL 6031-F9 Хомут бронзово-зеленый RAL 6031-F9 Заглушка бронзово-зеленый RAL 6031-F9
Конструкция соединения	безвинтовая технология пружинного зажима
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	Кабельный ввод
Высота	161мм
Ширина	86,5 мм
Глубина	91мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала, контакты покрыты никелированной латунью.

### Дополнительная техническая информация

Для кабеля диаметром от 10 до макс. Кабельный ввод Multi-Grip 21 мм с прокладкой, встроенным кабельным зажимом и дополнительными отверстиями для отвода воды

С закрывающейся крышкой



## Вилка TN

### с кабельным вводом с заглушкой

Арт.-№. 21220

16A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr	21220
EAN	4024941212205
Категория продукта	Вилка QUICK-CONNECT TN
Текущий	16A
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200 - 250В~
Частота	50/60 Гц
№ типа VG:	ВГ 96919 CP 017
Номер поставки:	5935-12-312-5515
Степень защиты	IP67
Цветовой код	бронзово-зеленый RAL 6031-F9
Цвет прибора	Кабельный ввод бронзово-зеленый RAL 6031-F9 Байонетное кольцо бронзово-зеленый RAL 6031-F9 Крышка корпуса бронзово-зеленый RAL 6031-F9 Хомут бронзово-зеленый RAL 6031-F9 Заглушка бронзово-зеленый RAL 6031-F9
Конструкция соединения	безвинтовая технология пружинного зажима
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	Кабельный ввод
Высота	154мм
Ширина	70,5 мм
Глубина	76мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала, контакты покрыты никелированной латунью.

### Дополнительная техническая информация

Для диаметра кабеля от 8 до макс. Кабельный ввод

Multi-Grip 18 мм  
с прокладкой, встроенным кабельным зажимом и  
дополнительными отверстиями для отвода воды

---

С закрывающейся крышкой



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 21209](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 210077](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 210078](#)

32A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 21221](#)

32A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 21210](#)

63A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 21033](#)

125A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 210265](#)

125A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 21426](#)

32A, 3p+N+PE, 9 ч, 120/208–144/250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 21425](#)

16A, 3p+N+PE, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 21424](#)

16A, 3p+N+PE, 11 ч, 250/440–265/460 В~, IP67, Quick-Connect TE





Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 210409](#)

32A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 210405](#)

16A, 3P+PE, 11 ч, 440–460 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 210411](#)

32 А, 3P+PE, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 210408](#)

32А, 2P+PE, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 210406](#)

16 А, 3P+PE, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 210403](#)

16А, 2P+PE, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

с кабельным вводом с заглушкой

Арт.-№. 210404

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

с кабельным вводом с заглушкой

Арт.-№. 210410

32A, 3P+PE, 11 ч, 440–460 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 21427](#)

32A, 3p+N+PE, 11 ч, 250/440–265/460 В~, IP67, Quick-Connect TE



Вилка TN

[с кабельным вводом с заглушкой](#)

[Арт.-№. 21423](#)

16A, 3p+N+PE, 9 ч, 120/208–144/250 В~, IP67, Quick-Connect TE



## Вилка TN

### с кабельным вводом с заглушкой

Арт.-№. 21380

32А, 3р+N+РЕ, 2 ч, > 50 В~, IP67, Quick-Connect TE

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || [bfm@nt-rt.ru](mailto:bfm@nt-rt.ru)